

西咸新区 2024 年第一批市政交通设施 命名方案

根据国务院《地名管理条例》《陕西省实施〈地名管理条例〉办法》《西咸新区地名管理实施细则（2022 年修订）》文件要求，现就 93 个（座）市政交通设施提出如下命名方案。

一、新命名道路（67 个）

（一）沣东新城、园办

1.和光路[Héguāng Lù]: 东西走向，东起西三环，西至和睦路，长 800 米，宽 15 米，部分建成，工程名为规划八路，命名为和光路。

2.阿房大道[Āfáng Dàdào]: 东西走向，东起天台路，西至便门桥南路，长 14800 米，宽 80 米，建成道路，工程名为阿房一路，命名为阿房大道。

3.同创路[Tóngchuàng Lù]: 东西走向，东起科源路，西至西周大道，长 2700 米，宽 20 米，在建道路，工程名为沣东大道南侧规划路，命名为同创路。

4.明思巷[Míngsī Xiàng]: 东西走向，东起科源路，西至科源一路，长 480 米，宽 15 米，建成道路，为无名路，命名为明思巷。

5.修文巷[Xiūwén Xiàng]: 东西走向，东起科源路，西至科源一路，长 480 米，宽 15 米，建成道路，为无名路，命名为

修文巷。

6. 沣东五路[Fēngdōng 5 Lù]: 东西走向，东起科源路东
侧规划路（规划名），西至复兴大道，长 1440 米，宽 20 米，在
建道路，工程名为科统三路南侧规划路，命名为沣东五路。

7. 沣泰一路[Fēngtài 1 Lù]: 东西走向，东起启业路，西
至安泰路，长 730 米，宽 40 米，在建道路，工程名为征和七路，
命名为沣泰一路。

8. 沣泰二路[Fēngtài 2 Lù]: 东西走向，东起沣润东路，
西至康泰路，长 2451 米，宽 40—50 米，在建道路，工程名为征
和八路，命名为沣泰二路。

9. 沣泰三路[Fēngtài 3 Lù]: 东西走向，东起启业路，西
至宁泰路，长 1350 米，宽 40 米，在建道路，工程名为征和九路，
命名为沣泰三路。

10. 丰年路[Fēngnián Lù]: 东西走向，东起天章大道，西
至启业路东侧路（规划名），长 540 米，宽 20 米，建成道路，
工程名为孙武路南侧路，命名为丰年路。

11. 丰业二路[Fēngyè 2 Lù]: 东西走向，东起天章大道，
西至天章三路，长 1380 米，宽 20 米，在建道路，工程名为丰业
二路，命名为丰业二路。

12. 丰启巷[Fēngqǐ Xiàng]: 东西走向，东起启征路，西至
启业路东侧路（规划名），长 310 米，宽 20 米，建成道路，工
程名为丰业二路北侧路，命名为丰启巷。

13.武警路[Wǔjǐng Lù]: 南北走向，南起阿房一路，北至三桥新街，长 2290 米，宽 20 米，建成道路，工程名为武警路，命名为武警路。

14.拥军路[Yōngjūn Lù]: 南北走向，南起三桥新街，北至西安高架快速干道，长 500 米，宽 20 米，建成道路，工程名为拥军路，命名为拥军路。

15.双拥路[Shuāngyōng Lù]: 南北走向，南起征和四路，北至三桥新街，长 620 米，宽 20 米，建成道路，工程名为双拥路，命名为双拥路。

16.和睦路[Hémù Lù]: 南北走向，南起沔东南路，北至沔东大道，长 500 米，宽 20 米，部分建成，工程名为西余南路，命名为和睦路。

17.启征路[Qǐzhēng Lù]: 南北走向，南起三桥新街，北至丰启巷，长 1300 米，宽 20 米，在建道路，工程名为启业路东侧路，命名为启征路。

18.天章四路[Tiānzhāng 4 Lù]: 南北走向，南起孙武路（规划名），北至丰业大道，长 1270 米，宽 50 米，在建道路，工程名为天章四路，命名为天章四路。

19.光裕路[Guāngyù Lù]: 南北走向，南起丰裕路，北至能源三路（规划名），长 2416 米，宽 40 米，在建道路，工程名为绕城北侧路，命名为光裕路。

20.尚航三路[Shàngháng 3 Lù]: 南北走向，南起光裕路，

北至能源三路（规划名），长 610 米，宽 40 米，在建道路，工程名为尚航四路，命名尚航三路。

21.科启路[Kēqǐ Lù]: 南北走向，南起沔东大道，北至沔润东路，长 3383 米，宽 20 米，在建道路，工程名为科源路西侧规划路，命名为科启路。

22.知新巷[Zhīxīn Xiàng]: 南北走向，南起沔东大道，北至沔东二路，长 450 米，宽 20 米，建成道路，工程名为复兴大道西侧规划路，命名为知新巷。

23.鼎新巷[Dǐngxīn Xiàng]: 南北走向，南起王寺西街，北至沔东大道，长 500 米，宽 20 米，建成道路，为无名路，命名为鼎新巷。

24.日新巷[Rìxīn Xiàng]: 南北走向，南起王寺西街，北至沔东大道，长 500 米，宽 20 米，建成道路，为无名路，命名为日新巷。

25.奥兴路人行天桥[Āoxìnglù Rénxíngtiānqiáo]: 南北走向，位于世纪大道（东段）与奥兴路十字东侧，正在建设，工程名为奥兴路人行天桥，命名为奥兴路人行天桥。

26.金湾人行天桥[Jīnwān Rénxíngtiānqiáo]: 东西走向，位于沔湾四路与沔湾五路间，上跨上林路（南段），正在建设，工程名为西工大附小人行天桥，命名为金湾人行天桥。

27.北槐人行天桥[Běihuái Rénxíngtiānqiáo]: 南北走向，位于扶苏路与世纪大道十字以东，上跨世纪大道，正在建设，工

程名为西咸客运站人行天桥，命名为北槐人行天桥。

(二) 秦汉新城

1.兰尚路[Lánshàng Lù]: 东西走向，东起兰池二路(东段)，西至正阳大道(南段)，长 2322 米，宽 20 米，在建道路，工程名为兰尚路，命名为兰尚路。

2.兰明路[Lánmíng Lù]: 东西走向，东起秦宫八路，西至秦宫四路，长 1484 米，宽 20 米，规划道路，工程名为兰明路，命名为兰明路。

3.康平路[Kāngpíng Lù]: 东西走向，东起汉惠大道，西至师家寨路，长 647 米，宽 30 米，在建道路，工程名为白庙街，命名为康平路。

4.昭宣一路[Zhāoxuān 1 Lù]: 东西走向，东起汉韵二路，西至汉风四路，长 3145 米，宽 50 米，在建道路，工程名为萧何路，命名为昭宣一路。

5.昭宣二路[Zhāoxuān 2 Lù]: 东西走向，东起汉韵二路，西至汉风四路，长 3145 米，宽 30 米，在建道路，工程名为李广路，命名为昭宣二路。

6.昭宣三路[Zhāoxuān 3 Lù]: 东西走向，东起汉韵二路，西至汉风四路，长 3145 米，宽 30 米，在建道路，工程名为韩信路，命名为昭宣三路。

7.昭宣四路[Zhāoxuān 4 Lù]: 东西走向，东起汉韵二路，西至汉风四路，长 3145 米，宽 20 米，在建道路，工程名为陈平

路，命名为昭宣四路。

8.嘉兰路[Jiālán Lù]: 东西走向，东起汉风三路，西至汉风五路，长 1180 米，宽 20—30 米，在建道路，工程名为曹参路，命名为嘉兰路。

9.秦官六路[Qíngōng 6 Lù]: 南北走向，南起兰池大道（东段），北至兰启路，长 685 米，宽 20 米，规划道路，工程名为秦官六路，命名为秦官六路。

10.秦溪路[Qínxī Lù]: 南北走向，南起兰池大道（东段），北至兰启路，长 663 米，宽 16 米，规划道路，工程名为秦溪路，命名为秦溪路。

11.秦官四路[Qíngōng 4 Lù]: 南北走向，南起兰池大道（东段），北至兰启路，长 701 米，宽 20 米，规划道路，工程名为秦官四路，命名为秦官四路。

12.秦景路[Qínjǐng Lù]: 南北走向，南起兰池大道（东段），北至兰启路，长 669 米，宽 30 米，规划道路，工程名为秦泉路，命名为秦景路。

13.汉书路[Hànshū Lù]: 南北走向，南起张良路，北至昭宣三路，长 600 米，宽 20 米，建成道路，工程名为汉书巷，命名为汉书路。

（三）津西新城、园办

1.文韬一路[Wéntāo 1 Lù]: 东西走向，东起丰邑大道（南段），西至津渭大道（规划名），长 1163 米，宽 30 米，在建道

路，工程名为文昌四路，命名为文韬一路。

2.文韬二路[Wéntāo 2 Lù]: 东西走向，东起丰邑大道（南段），西至沔渭大道（规划名），长 1200 米，宽 20 米，在建道路，工程名为文韬南路，命名为文韬二路。

3.文昌一路[Wénchāng 1 Lù]: 东起丰邑大道（南段），西至沔渭大道（规划名），长 1189 米，宽 20 米，在建道路，工程名为文昌三路，命名为文昌一路。

4.文昌二路[Wénchāng 2 Lù]: 东西走向，东起尔雅二路，西至沔渭大道（规划名），长 600 米，宽 30 米，建成道路，工程名为文昌二路，命名为文昌二路。

5.宣曲巷[Xuānqū Xiàng]: 东西走向，东起丰邑大道（北段），西至丰耘路，长 476 米，宽 20 米，规划道路，工程名为东马坊路，命名为宣曲巷。

6.天元路[Tiānyuán Lù]: 东西走向，东起沔河东路（规划名），西至东云杉路，长 7650 米，宽 60 米，在建道路，工程名为天元路，命名为天元路。

7.马家寨路[Mǎjiāzhài Lù]: 东西走向，东起钓鱼台路，西至丰信路，长 1310 米，宽 20 米，建成道路，工程名为马家寨路，命名为马家寨路。

8.天辰路[Tiānchén Lù]: 东西走向，东起科源路，西至咸户路，长 7042 米，宽 60 米，在建道路，工程名为开元路，命名为天辰路。

9.雅韵路[Yǎyùn Lù]: 东西走向, 东起沔柳路, 西至便门桥北路, 长 6845 米, 宽 30 米, 在建道路, 工程名为雅韵路, 命名为雅韵路。

10.宏义路[Hóngyì Lù]: 南北走向, 南起沔润西路, 北至宏智路, 长 989 米, 宽 20 米, 在建道路, 工程名为韩非东路, 命名为宏义路。

11.宏礼路[Hónglǐ Lù]: 南北走向, 南起沔润西路, 北至天府路, 长 1120 米, 宽 20 米, 在建道路, 工程名为同仁西路, 命名为宏礼路。

12.文沁路[Wénqìn Lù]: 南北走向, 南起文瀚路, 北至英秀四路, 长 800 米, 宽 20 米, 在建道路, 工程名为文韵一路, 命名为文沁路。

13.尔雅三路[Ěryǎ 3 Lù]: 南北走向, 南起文韬二路, 北至文昌一路, 长 1163 米, 宽 30 米, 在建道路, 工程名为文韬一路, 命名为尔雅三路。

14.阿房大道沔河桥[Ēfángdàdào Fēnghé Qiáo]: 东西走向, 东起沔河东路, 西至沔柳路, 长 1130 米, 正在建设, 工程名阿房一路跨沔河桥, 命名为阿房大道沔河桥。

15.丰邑大道沙河桥[Fēngyìdàdào Shāhé Qiáo]: 东西走向, 跨沙河桥, 位于丰邑大道, 已建成通车, 工程名为科技路沙河桥, 命名为丰邑大道沙河桥。

16.镐京大道沙河桥[Hàojīngdàdào Shāhé Qiáo]: 南北走

向，跨沙河桥，位于镐京大道，已建成通车，工程名为秦皇大道沙河桥，命名为镐京大道沙河桥。

(四) 泾河新城

1.崇本巷[Chóngběn Xiàng]: 东西走向，东起崇善路，西至泾河四路，长 355 米，宽 20 米，建成道路，工程名为泾河湾北二路，命名为崇本巷。

2.文涌路[Wényǒng Lù]: 东西走向，东起泾晨路，西至茶马北路，长 1100 米，宽 2 米，建成道路，工程名为泾河湾北一路，命名为文涌路。

3.启贤路[Qǐxián Lù]: 东西走向，东起泾渭大道（北段），西至秦龙大道（规划名），长 900 米，宽 36 米，在建道路，工程名为秦龙四路，命名为启贤路。

4.隆章路[Lóngzhāng Lù]: 东西走向，东起隆原路，西至原点西路，长 400 米，宽 30 米，规划道路，工程名为隆基研究院南侧路，命名为隆章路。

5.隆光路[Lóngguāng Lù]: 南北走向，南起崇文新街，北至崇文塔七路，长 510 米，宽 25 米，规划道路，工程名为超导南路，命名为隆光路。

6.隆原路[Lóngyuán Lù]: 南北走向，南起隆章路，北至原点大道（东段），长 900 米，宽 30 米，规划道路，工程名为隆基研究院东侧路，命名为隆原路。

7.泾晨路[Jīngchén Lù]: 南北走向，南起泾河湾北路，北

至原点大道（东段），长 4730 米，宽 40 米，建成道路，工程名泾晨路，命名为泾晨路。

8.春草巷[Chūncǎo Xiàng]: 南北走向，南起瀛洲小学南侧路（规划名），北至沔泾大道（东段），长 370 米，宽 12 米，在建道路，工程名为瀛洲小学东路，命名为春草巷。

9.文锦巷[Wénjǐn Xiàng]: 南北走向，南起泾河湾北路，北至泾河大道（东段），长 400 米，宽 30 米，建成道路，工程名为泾河七路（会客厅西侧路），命名为文锦巷。

10.启智路[Qǐzhì Lù]: 南北走向，南起文教大道，北至耕读路，长 600 米，宽 30 米，在建道路，工程名为秦龙六路，命名为启智路。

11.崇善路人行天桥[Chóngshànlù Rénxíngtiānqiáo]: 南北走向，位于崇善路与泾河大道交叉口东侧，横跨泾河大道，正在建设，工程名为泾河大道人行天桥，命名为崇善路人行天桥。

二、调整起止点道路（23 个）

（一）空港新城

1.云臻街[Yúnzhēn Jiē]: 东西走向，起点从天和大道调整至师家寨路，调整后东起师家寨路，西至天宇三路，长 3975 米，宽 36 米。

（二）沔东新城

1.昆明路[Kūnmíng Lù]: 东西走向，终点从西三环调整至沔河东路（规划名）。调整后昆明路东起沔惠南路，西至沔河东

路，长 12350 米，宽 30—50 米。

2.征和一路[Zhēnghé 1 Lù]: 东西走向，起点从西三环调整至天台路。调整后征和一路东起天台路，西至福泰路，长 3100 米，宽 40 米。

3.文创路[Wénchuàng Lù]: 南北走向，起点从沔东南路调整至规划十一路（规划名），调整后南起规划十一路（规划名），北至沔东大道，长 1200 米，宽 30—40 米。

4.启业路[Qǐyè Lù]: 南北走向，起点从三桥新街调整至征和一路，调整后南起征和一路，北至孙武路，长 4087 米，宽 30—40 米。

5.安泰路[āntài Lù]: 南北走向，终点从沔润东路调整至西兴高速，调整后南起沔东南路，北至西兴高速，长 2000 米，宽 30 米。

（三）秦汉新城

1.汉韵一路[Hànyùn 1 Lù]: 南北走向，起点从卫青路（规划名）调整至昭宣一路，调整后南起昭宣一路，北至亚夫街（规划名），长 3364 米，宽 30 米。

2.汉韵二路[Hànyùn 2 Lù]: 南北走向，起点从张良路调整至昭宣一路，调整后南起昭宣一路，北至望夷路（规划名），长 3940 米，宽 30 米。

3.汉风一路[Hànfēng 1 Lù]: 南北走向，起点从张良路调整至昭宣一路，调整后南起昭宣一路，北至沔泾大道（西段），

长 2610 米，宽 30 米。

4.汉风二路[Hànfēng 2 lù]: 南北走向，起点从张良路调整至昭宣一路，调整后南起昭宣一路，北至沔泾大道（西段），长 2610 米，宽 30 米。

5.师家寨路[Shījiāzhài Lù]: 南北走向，起点从广仁东路调整至旅游路（县道 234），调整后南起旅游路（县道 234），北至岳家庄街，长 2630 米，宽 30 米。

（四）沔西新城、园办

1.英秀一路[Yīngxiù 1 Lù]: 南北走向，终点从文韵二路（规划名）调整至英秀二路，调整后南起沔柳路，北至英秀二路，长 5813 米，宽 30—50 米。

2.南洋环南路[Nányáng Huánánlù]: 东西走向，终点从南洋环西路调整至思源环南路，调整后东起南洋环东路，西至思源环南路，长 950 米，宽 20 米。

3.思源路[Sīyuán Lù]: 东西走向，终点从南洋环西路调整至思源环南路，调整后东起咸户路，西至思源环南路，长 1180 米，宽 30 米。

（五）泾河新城

1.崇理路[Chónglǐ Lù]: 东西走向，起点从包茂高速调整至崇勤路，调整后东起崇勤路，西至崇善路，长 350 米，宽 30 米。

2.崇文环路[Chóngwén Huánlù]: 东西走向，终点从正阳大道（北段）调整至泾河一路，调整后东起泾河大道（东段），

西至泾河一路，长 2050 米，宽 40 米。

3.院士路（北段）[Yuànrshì Lù Běiduàn]: 东西走向，终点从院士路（西段）调整至茶马北路，调整后东起院士路（东段），西至茶马北路，长 1870 米，宽 40 米。

4.原点东二路[Yuándiǎndōng 2 Lù]: 南北走向，起点从高泾大道（东段）调整至崇文环路，调整后南起崇文环路，北至原点东路，长 3940 米，宽 40 米。

5.崇实西六路[Chóngshí Xī 6 Lù]: 南北走向，终点从泾河大道（东段）调整至高泾大道（东段），调整后南起泾高南路（泾河段），北至高泾大道（东段），长 2607 米，宽 40 米。

6.泾河四路[Jīnghé 4 Lù]: 南北走向，起点从泾河大道（东段）调整至泾河湾北路，调整后南起泾河湾北路，北至高泾大道（东段），长 2070 米，宽 25 米。

7.泾河五路[Jīnghé 5 Lù]: 南北走向，起点从泾河大道（东段）调整至泾河湾北路，调整后南起泾河湾北路，北至智苑六街，长 1230 米，宽 40 米。

8.泾河六路[Jīnghé 6 Lù]: 南北走向，起点从泾河大道（东段）调整至泾河湾北路，调整后南起泾河湾北路，北至高泾大道（东段），长 2018 米，宽 25 米。

9.院士路（西段）[Yuànrshì Lù Xīduàn]: 南北走向，起点从泾河大道（东段）调整至泾河湾北路，终点从院士路（北段）调整至智苑七街，调整后南起泾河湾北路，北至智苑七街，长 1720

米，宽 40 米。

三、销名道路（3 个）

（一）津东新城

津东南路[Fēngdōng Nánlù]: 东西走向，东起西三环，西至泮河东路（规划名），长 8500 米，宽 30 米。

（二）秦汉新城

汉源路[Hànyuán Lù]: 东西走向，东起师家寨路，西至旅游路，长 4300 米，宽 50 米。

（三）津西新城

尚雅路[Shàngyǎ Lù]: 东西走向，东起丰邑大道，西至便门桥南路，长 3814 米，宽 60 米。